

多种规格，便捷选择



AG2100消防智能空呼

再掀风潮，全新ICU如虎添翼



AG2100空气呼吸器选型工具

空呼类型	气瓶类型	报警哨类型	中压管类型	供气阀类型
A2 AG2100	B60 6.8L 国产BTIC碳纤维, 无表	S 标准报警哨	Y 三通中压管	X AX压供阀
	B61 6.8L 国产BTIC碳纤维, 有表			
	B90 9L 国产BTIC碳纤维, 无表			
	B91 9L 国产BTIC碳纤维, 有表			

面罩类型	背带类型	背板	智能系统	HUD	通讯装置
UN UE网状头带	B 标准版	A AX背板	U 智能ICU (智卫士)	X HUD智可视	0 不含
					F EC10面罩式

AG2100空气呼吸器订购信息

产品编号	CCCF 产品类型	BTIC气瓶		瓶阀		标准 报警哨	他救 三通	快充 接头	AX 供气阀	UE 面罩	网状 头带	HUD 智可视	智能 ICU (智卫士)	EC10 通讯 系统
		6.8L	9L	有表	无表									
10184988	RHZK6.8/F	*			*	*	*		*	*	*	*	*	*
10184987	RHZK6.8/G	*		*		*	*		*	*	*	*	*	*
10184986	RHZK9/F		*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
10184985	RHZK9/G		*	*		*	*		*	*	*	*	*	*
10180033	RHZK6.8C/D	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10180034	RHZK6.8C/E	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
10180036	RHZK9C/D		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10180037	RHZK9C/E		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
10180040	RHZK6.8CT/G	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10180041	RHZK6.8CT/H	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
10180043	RHZK9CT/G		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10180046	RHZK9CT/H		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*



智能更强，安全更佳，功能更全 的消防智能空呼

- 全新智能ICU，中文语音加报警灯双重提示，实时掌握气压余量
- 无极变速流量控制供气阀，确保呼吸时刻畅通无阻
- EC10通讯系统，独特骨传导技术，嘈杂环境中沟通依然清晰



关注梅思安官方微信
更多信息等着您

中国营销总部
地址：上海遵义路107号安泰大厦405-407
邮编：200051
总机：021-6237 5878
传真：021-6237 5579

客户服务热线：4006-090-888
拨打热线，即可联通MSA各办事处的客服人员。

梅思安(中国)安全设备有限公司
地址：苏州工业园区兴浦路瑞恩巷8号
邮编：215126
总机：0512-6289 8880
传真：0512-6295 2853

www.MSA-safety.com

因为每个生命都有他的使命...

Because every life has a purpose...

六大领先安全技术 360° 防护无死角

作为空气呼吸器的领导者，MSA参与了最新GA标准的制定，并在第一时间推出了超越新标准的消防智能空呼——AG2100。

- 从在任何环境下都能清晰沟通的EC10通讯系统到实时掌握气压余量的智能ICU
- 从无极变速流量控制的供气阀到为生命开辟新通道的旁通阀
- 从时刻保持清晰视野的永久防雾面罩到根据亚洲人身形设计的人体工学背板
- 从可随时互换的拉链式设计肩带到品质过硬，绝不漏气的Quickfill快速充气管


AG2100空气呼吸器的每一个安全设计，集成的每一个功能，都在给予消防战士更安全的保障，并帮助他们及时应对救援时可能出现的一切情况。



ICU



EC10通讯系统



人体工学背板

智能更强

- 搭载全新智能ICU，中文语音加报警灯双重提示，实时掌握气压余量
- HUD智可视，有效提示气瓶压力信息，让消防员彻底释放双手

安全更佳

- 全进口供气阀无极变速流量控制，确保呼吸时刻畅通无阻
- 独有旁通阀装置，遭遇主通阀阻塞极端险情轻松应对，多一倍安全防护
- 独家永久防雾面罩，时刻保持清晰视野
- 独家拉链式设计肩带，10秒互换，关键时刻快人一步
- 独家人体工学背板，历时3年精心研究亚洲使用者百万数据，为中国消防员量身定制

功能更全


- MSA专利Quickfill快速充气管，过硬品质，救援随时待命
- EC10通讯系统，独特骨传导技术，嘈杂环境中沟通依然清晰



无极变速流量控制阀



旁通阀



Quickfill快速充气管

AG2100 ICU 不止是电子压力显示屏

全数据可视化 一切尽在掌握



智能更强


- 高清彩屏，全数据可视化，强光下显示依然清晰，一目了然
- 报警灯结合中文语音双重提示，实时掌握气压余量
- 防爆锂电池，充电一次，即使在-30°C或70°C的极端环境下可依然连续工作20小时
- 独家配备近距离LED照明
- 超高标准，品质过硬：防爆满足 Ex is IIC T4 Ga, -30°C~+70°C；防护等级IP67（1米水深24小时）

EC10通讯系统

超清晰 超轻便 易拆装

- 独特骨传导技术，自带语音放大功能，免受外界环境干扰，保证通话清晰
- 面罩一体式结构，紧凑、轻巧、佩戴简单，方便配合空呼使用
- 一键式轻松拆装设计，不影响面罩的日常清洗及维护保养
- 阻尼转轴旋转设计，方便使用，防水、防尘、防意外损坏





HUD 智可视

放置在全面罩内的呼吸器用压力平视显示装置，与智能ICU专属配，保持数据联系，每秒实时传输数据，消防员通过智可视上的压力显示灯状态方便实时读取气瓶中的压力信息，彻底释放双手，提高安全性。

- 智能感光，自动调节指示灯亮度
- 获得国家Ex防爆认证
- 防护等级达到IP67
- 气瓶压力指示灯
- 低电量指示灯
- 通讯指示灯
- 可单独拆卸，易于维护保养
- 独立供电，自带电池，超长待机

显示说明

压力	指示灯	颜色
100-300bar	3绿	● ○ ○
60-300bar	黄色	● ○ ○
< 60bar	红色	● ○ ○

状态 / 报警	LED显示	颜色
电量警示 (持续2h)	黄灯闪烁1次/秒	○ ● ○
无线连接状态	正常: 关闭	○ ○ ●
	寻找设备: 蓝灯闪烁2次/秒	
	失去连接: 蓝灯闪烁1次/2秒	
	匹配过程中: 蓝灯闪烁非常快	



Rescue Hood 他救头套 (选配)

用于从危险的区域进行人员营救工作。它佩戴于头部。内部的颈带会有轻微地收紧。空气通过SCBA的他救接口进行供应。Rescue Hood逃生呼吸器折至存储于一个简洁小巧的防水袋子里。便于携带。宽大的有防雾涂层的透镜。提供宽大的视野。有利于被救人员看清环境，避免恐慌。



产品编号	产品名称	产品描述
10153367	Rescue Hood 他救头套	用于他救与自给式空气呼吸器的他救模块实现快接



一分充 (选配)

呼吸器在减压装置上安装一根快速充气管，可在不到1分钟之内将气瓶充满且不用卸下气瓶。



面罩内置镜架 (选配)

塑料或金属材料可选，可配UE面罩。

产品编号	产品名称	产品描述
D2056733	专用眼镜罩	配UE面罩用，金属框架
D2056730	专用眼镜罩	配UE面罩用，金属框架